


## 5.4 Specielle detektorer: Flamme

Varenummer

Beskrivelse




TALENTUM **Dual IR** detektor med stor immunitet overfor blinde alarmer. Kun til indendørs anvendelse pga. detekteringsprincippet.

FF IR2 - 16581 Standard kabinet (blå)  
FF IR2/IS - 16571 Standard kabinet **IS version**




FF IR2 - 16501 Rustfrit kabinet (stål 316)



FF IR2 - 16511 Standard kabinet (rød) 



FF IR2 - 16541 Rustfrit kabinet (stål 316) 




TALENTUM **Triple IR** detektor med stor immunitet overfor blinde alarmer. Velegnet til både inden- og udendørs anvendelse.

FF IR3 - 16589 Standard kabinet (blå)  
FF IR3/IS - 16579 Standard kabinet **IS version**



FF IR3 - 16509 Rustfrit kabinet (stål 316)



FF IR3 - 16519 Standard kabinet  
FF IR3 - 16219 Standard kabinet - høje temperaturer 



FF IR3 - 16549 Rustfrit kabinet (stål 316) 

## 5.4 Specielle detektorer: Flamme

Varenummer

Beskrivelse



TALENTUM **UV/IR2** detektor med stor immunitet overfor blinde alarmer. Velegnet til både inden- og udendørs anvendelse.

FF UV/IR2 - 16591 Standard kabinet (blå)

FF UV/IR2 - 16291 Standard kabinet **IS version**



FF UV/IR2 - 16531 Rustfrit kabinet (stål 316)



FF UV/IR2 - 16521 Standard kabinet

FF UV/IR2 - 16221 Standard kabinet - Høje temperaturer



FF UV/IR2 - 16561 Rustfrit kabinet (stål 316)




Montagebeslag for TALENTUM detektorer  
Rustfrit stål (stål 316)

FF - 07127



Isolator og quick release for TALENTUM detektorer

FF - 07296



Klimaskærme i rustfrit stål for TALENTUM detektorer



FF - 12545 for firkantede huse (stål 304)

FF - 07279 for runde huse (stål 304)

FF - 07310 for runde huse (stål 316)



Flammesimulator for test af TALENTUM detektorer

FF - 16081

## 5.4 Specielle detektorer: Flamme

Varenummer

Beskrivelse

---



Konventionel dobbelt infrarød flammedetektor.

IVC-IR detektorens dobbelte infrarøde detektorsystem reducerer risikoen for blinde alarmer.

Detektoren er med sin beskedne størrelse og diskrete udseende velegnet hvor der stilles krav til designet.

EVC-IR

EVC-IR flammedetektor uden sokkel

NS-044445

Lav detektorsokkel

NS-1431

Høj detektorsokkel

---